

Warenwet

Certificaat van Typeonderzoek Type Examination Certificate


afgegeven door issued by

TÜV Nederland QA BV



aangewezen bij ministeriële beschikking van
4 mei 2012, nr. VGP 3113590

commissioned by departmental order
of 4 May 2012, no. VGP 3113590

Certificaat nr. Certificate nr.	031056TA_20121123	Dossiernr. File nr.	031056TA
Productomschrijving Product description	Bokspringpaal		
Evt. nadere aanduidingen Further indications	Maximale hoogte 90 centimeter		
voor nadere informatie zie bijbehorend rapport met gelijkkluidend dossiernr. for further information see associated report with identical file nr.			
Eigenaar / certificaathouder en adres Owner/certificate holder and address	Boer Speeltoestellen B.V. Postbus 10 4255 ZG NIEUWENDIJK		
Soort toestel Category of equipment	Speeltoestel		
Fabrikant Manufacturer	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Type/Serienummer Type/Serial number	PST.000.062 /	in te vullen door de fabrikant to be filled out by the manufacturer	
Jaar van fabricage Year of construction	vanaf since 2012		
Leverancier Supplier	Boer Speeltoestellen B.V. Hyacintstraat 2 4255 HX NIEUWENDIJK		
Jaar van leverantie Year of supply	in te vullen door de leverancier to be filled out by the supplier		
Datum keuring Date of examination	06-06-2012 – 23-11-2012		

TÜV Nederland QA BV, de Waal 21C, NL-5684 PH Best verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (met als leidraad de normatieve documenten NEN-EN 1176:2008).

TÜV Nederland QA BV declares that the here above mentioned equipment meets the safety and health requirements mentioned in the Dutch law "Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen" (guided by normative documents EN 1176:2008).

Namens het bestuur, For the board, A.C. Boon Directeur	
---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------